

治多县交通运输局农村公路精准扶贫建设项目“七公开”公示详  
列：

1、 项目名称：立（新）-甘（青达）线

路线编码：Y005632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交字（2016）13号

建设规模及标准：本项目共计 62.095 公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度 6.5m、路面宽度 6.0m ，路面类型 20cm 级配砂砾路面，项目总投资 1241.900 万元

设计单位：青海省恒立公路勘测设计有限公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：A 标青海鑫达路桥有限公司、B 标四川省泸州市建设工程有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2016 年 8 月 31 日

完工日期：2017 年 8 月 31 日

2、 项目名称：治（渠）-拉（陇马叶）线

路线编码：Y006632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交字（2016）13号

建设规模及标准：本项目共计 69.535 公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度 6.5m、路面宽度 6.0m 路面类型 20cm 级配砂砾路面，项目总投资 1390.700 万元

设计单位：青海省恒立公路勘测设计有限公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：青海鑫达路桥有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2016 年 8 月 31 日

完工日期：2017 年 8 月 31 日

3、 项目名称：拉（日三岔口）-口（前加车那卡）线

路线编码：C018632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交字（2016）13 号

建设规模及标准：本项目共计 81.020 公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度 6.5m、路面宽度 6.0m 路面类型 20cm 级配砂砾路面，项目总投资 1620.400 万元

设计单位：青海省恒立公路勘测设计有限公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：青海省隆达路桥有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2016年8月31日

完工日期：2017年8月31日

4、项目名称：加（永公卡）-智（赛）线：

路线编码：C001632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交字（2016）13号

建设规模及标准：本项目共计42.380公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度6.5m、路面宽度6.0m 路面类型20cm级配砂砾路面，项目总投资847.600万元

设计单位：青海省恒立公路勘测设计有限公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：青海省隆达路桥有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2016年8月31日

完工日期：2017年8月31日

5、项目名称：扎（河）-马（赛）线

路线编码：C004632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交字（2016）13号

建设规模及标准：本项目共计 94.921 公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度 6.5m、路面宽度 6.0m 路面类型 20cm 级配砂砾路面，项目总投资 1898.420 万元

设计单位：青海省恒立公路勘测设计有限公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：青海省隆达路桥有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2016 年 8 月 31 日

完工日期：2017 年 8 月 31 日

6、项目名称：日（玛河）-君（曲）线：

路线编码：C006632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交字（2016）13号

建设规模及标准：本项目共计 48.929 公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度 6.5m、路面宽度 6.0m 路面类型 20cm 级配砂砾路面，项目总投资 978.580 万元

设计单位：青海省恒立公路勘测设计有限公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：青海鑫达路桥有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2016年8月31日

完工日期：2017年8月31日

7、项目名称：索（加）-夏（琼）线

路线编码：Y003632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交字（2016）13号

建设规模及标准：本项目共计83.036公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度6.5m、路面宽度6.0m 路面类型20cm级配砂砾路面，项目总投资1660.720万元

设计单位：青海省恒立公路勘测设计有限公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：A标四川明兴建设集团有限公司、B标青海鑫达路桥有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2016年8月31日

完工日期：2017年8月31日

8、项目名称：索（加乡）-莫（曲）线

路线编码：C016632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交字（2016）13号

建设规模及标准：本项目共计 76.659 公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度 6.5m、路面宽度 6.0m 路面类型 20cm 级配砂砾路面，项目总投资 1533.180 万元

设计单位：青海省恒立公路勘测设计有限公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：青海鑫达路桥有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2016 年 8 月 31 日

完工日期：2017 年 8 月 31 日

治多县交通运输局农村公路行政村通畅建设项目“七公开”公示  
详列：

1、项目名称：三（岔口）至当（江）公路

路线编码：C011632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交农（2017）13号

建设规模及标准：本项目共计 54.613 公里，技术等级标准采

用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度 6.5m、路面宽度 6.0m 路面类型 20cm 级配砂砾路面，项目总投资 1092.26 万元

设计单位：青海力通工程咨询有限公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：A 标青海鑫达路桥有限公司、B 标平安建青路桥有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2017 年 7 月 1 日

完工日期：2017 年 9 月 30 日

2、项目名称：查（仁河边）至江（庆）公路

路线编码：C003632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交农（2017）13 号

建设规模及标准：本项目共计 61.124 公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度 6.5m、路面宽度 6.0m 路面类型 20cm 级配砂砾路面，项目总投资 1222.48 万元

设计单位：青海蓝图公路勘测设计有限责任公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：A 标青海山水建设工程有限公司、B 标青海山水建设工程有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2017 年 7 月 1 日

完工日期：2017 年 9 月 30 日

3、项目名称：S308（公路同卡路口）至瓦（德查义）公路

路线编码：C017632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交农（2017）13 号

建设规模及标准：本项目共计 72.538 公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度 6.5m、路面宽度 6.0m 路面类型 20cm 级配砂砾路面，项目总投资 1450.76 万元

设计单位：青海蓝图公路勘测设计有限责任公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：四川明兴建设集团有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2017 年 7 月 1 日

完工日期：2018 年 9 月 30 日

4、项目名称：多（彩）至张（青达）公路

路线编码：Y001632724



建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交农（2017）13号

建设规模及标准：本项目共计115.142公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度6.5m、路面宽度6.0m 路面类型20cm级配砂砾路面，项目总投资2302.84万元

设计单位：青海力通工程咨询有限公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：青海鑫达路桥有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2017年7月1日

完工日期：2017年9月30日

5、项目名称：治（多县城三叉口）至木（曲河）公路

路线编码：C005632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交农（2017）13号

建设规模及标准：本项目共计100.982公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度6.5m、路面宽度6.0m 路面类型20cm级配砂砾路面，项目总投资2019.64万元

设计单位：青海力通工程咨询有限公司

监理单位：四川省众信建设工程监理有限公司青海分公司

招标方式：公开招标

中标单位：青海省隆达路桥有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2017年7月1日

完工日期：2018年9月30日

6、项目名称：查（曲河东）至普（洛丛青）公路

路线编码：C014632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交农（2017）13号

建设规模及标准：本项目共计43.593公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度6.5m、路面宽度6.0m 路面类型20cm级配砂砾路面，项目总投资871.86万元

设计单位：青海力通工程咨询有限公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：A标青海川勇建设工程有限公司、B标四川龙振建筑工程有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2017年7月1日

完工日期：2018年9月30日

7、项目名称：扎（河）至大（旺）公路

路线编码：Y002632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交农（2017）13号

建设规模及标准：本项目共计 82.891 公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度 6.5m、路面宽度 6.0m 路面类型 20cm 级配砂砾路面，项目总投资 1657.82 万元

设计单位：青海蓝图公路勘测设计有限责任公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：A 标青海鑫达路桥有限公司、B 标青海川勇建设工程有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2017 年 7 月 1 日

完工日期：2017 年 9 月 30 日

8、项目名称：S313（公路牙曲路口）至肯（搏尼玛毛）公路

路线编码：C007632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交农（2017）13号

建设规模及标准：本项目共计 70.918 公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽

度 6.5m、路面宽度 6.0m 路面类型 20cm 级配砂砾路面，项目总投资 1418.36 万元

设计单位：青海蓝图公路勘测设计有限责任公司

监理单位：四川省众信建设工程监理有限公司青海分公司

招标方式：公开招标

中标单位：青海省隆达路桥有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2017 年 7 月 1 日

完工日期：2018 年 9 月 30 日

9、项目名称：立（新）至涌（沟滩）公路

路线编码：C008632724

建设单位：治多县交通运输局

计划批复文号：玉交农（2017）13 号

建设规模及标准：本项目共计 58.36 公里，技术等级标准采用《青海省农村公路工程技术标准》、等级为四级砂路，路基宽度 6.5m、路面宽度 6.0m 路面类型 20cm 级配砂砾路面，项目总投资 1167.2 万元

设计单位：青海力通工程咨询有限公司

监理单位：青海中远工程建设监理有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：A 标青海川勇建设工程有限公司、B 标青海省隆达路桥有限公司、C 标青海英汇工程建筑有限公司

监督电话：09768891161

开工日期：2017年7月1日

完工日期：2018年9月30日